





*Obr. 1: Pohled z vrtulníkové patroly nad Gibi District – takto vypadá převážná většina liberijských vesniček*



*Obr. 2 a 3: Místní komunikace mají své kouzlo*





Obr. 4: Doktorka Martina Pokorná mezi přátelskými vesničany v buši



Obr. 5: Drtička stvolů cukrové třtiny





Obr. 6: Destilační a fermentační zařízení



Obr. 7: Odpad po drcení stvolů cukrové třtiny






Obr. 8: „Chodící šiška“ (luskoun)



Obr. 9: Typická poloha spícího luskouna



Obr. 10: Netopýr *Cynopterus brachyotis* je domovem v Indii, na Srí Lance a ostrovech jihovýchodní Asie. Má rozpětí křídel 30–40 cm, délku těla 6–8 cm a jeho hmotnost se pohybuje mezi 35–45 g. Živí se výhradně plody rostlin. (Převzato z Free Encyclopedia Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cb\\_besaq2.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cb_besaq2.jpg))



Obr. 11: Fáze letu netopýra *Cynopterus brachyotis* v experimentální komoře. (Převzato z práce Tian et al., 2006)